



IsatDOCK LITE

IsatPhone Pro Accessories

The IsatDOCK LITE per portatile satellitare Inmarsat IsatPhone Pro permette una installazione semi-permanente per varie applicazioni dove è richiesto un pratico accesso ai servizi standard voce e dati per le applicazioni di terrestri e di marine.

IsatDOCK LITE permette al portatile IsatPhone Pro di essere sempre acceso, alimentato e pronto a ricevere le chiamate in entrata, che possono essere accettate mediante un qualsiasi dispositivo Bluetooth, oppure con ricevitore opzionale privacy fornito. Il portatile IsatPhone PRO si aggancia in modo sicuro sulla docking station che permette una maggiore sicurezza mediante blocco con apposita serratura e chiave. Altre caratteristiche della IsatDOCK LITE includono la ricarica del telefono, porta dati USB, suoneria integrata ed aggancio di un'antenna ausiliaria per installazione esterna che assicura l'aggancio permanente al satellite e rende la postazione fissa permanentemente operativa e pronta per l'uso. Il portatile IsatPhone PRO è facilmente inserito e rimosso nella IsatDOCK mediante semplice pressione di un pulsante posizionato sulla parte superiore del docking station, il che rende molto semplice l'utilizzo promiscuo quando è necessario allontanarsi dalla base.



DESIGN

- Slimline design
- High quality ABS plastic
- Single action insertion mechanism
- Insertion guides
- Single button release
- Key lockable
- Universal mounting options
- Robust GSPS/GPS antenna connection
- Accessible control buttons

ACCESSING VOICE SERVICES

- Bluetooth accessory via handset
- Privacy Handset (optional accessory)
- IsatPhone Pro speaker (limited volume)

BUTTONS ON DOCK

- In-call mute
- Ring tone selection
- In-call volume up/down (for optional privacy handset)

POWER

- 10–32V DC input
- Optional 110–240V AC plug pack

OTHER KEY FEATURES

- Keeps phone always charged
- Adjustable in-built ringer
- Status LED with adjustable brightness
- Includes universal RAM bracket



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| Inmarsat Network | IsatPhone Pro | GSPS Network | |
| Power Specifications | Average Power Consumption Current 12V | Average | Watts |
| | Power w/o IsatPhone Pro | 130mA | 1.6W |
| | Standby + Charging | 360mA | 4.3W |
| | Transmit + Charging | 875mA | 10.5W |
| | Sleep Mode | 5mA | 60mW |
| | Peak Current | 3.5A | 42W |
| Physical Specifications | Dimensions | 230 x 84 x 80 (mm) | 9.1 x 33 x 32 (inches) |
| | Weight - Dock | 0.56kg | 1.24 lbs |
| | Total Kit weight | 1.35kg | 2.98 lbs |
| Environment Specifications | | Degrees °C | Degrees °F |
| | Operating Range | -30°C to +70°C | -22°F to +158°F |
| | Storage | -35°C to +85°C | -31°F to +185°F |
| | Battery Charging Temp | 0°C to +45°C | 32°F to +113°F |
| | Humidity | <= 75% RH | |
| Connectors / Interfaces | Inmarsat Antenna | TNC-Female | |
| | GPS Antenna | SMA-Female | |
| | 10-32 V DC | 4-way microFit (AC/DC adaptor, or DC lead) | |
| | Privacy Handset Port | RJ9 connector | |
| | Configuration/Data Port | USB Micro | |
| Certifications | Inmarsat | | |
| | FCC | | |
| | CE Compliance | | |
| | Electrical Safety | | |
| | RoHS | | |
| | Industry Canada | | |
| | C-Tick | | |
| | EMC compliance | | |
| Kit Contents | IsatDock LITE | | |
| | 10-32 DC Power Cable | | |
| | Handset locking Key | | |
| | Universal mounting bracket (RAM) | | |
| | User Manual & Quick Start Guide | | |
| | (optional accessory) Privacy Handset | | |



ACCESSORI ISATDOCK COMPATIBILI

IsatDOCK cable kit



IsatDOCK Fixed Passive Antenna

IsatDock Directional/Fixed Antenna ISD700 dual mode Inmarsat & GPS antenna, è progettata prevalentemente per per applicazioni di terra. La ISD700 dual mode directional/fixed antenna è fornita con aggancio U-bolts che gli permette di essere montata in modo semplice, stabile e sicuro.

- ISD936 10m
- ISD937 20m
- ISD939 30m
- ISD940 40m
- ISD941 50m



IsatDock Marine Active Antenna

La IsatDock Marine Active Antenna ISD710 è progettata principalmente per le applicazioni in ambiente marino. Progettata per funzionare con tutte le versioni di IsatDocks disponibili, la connessione dell'antenna è protetta con un alto standard di protezione adeguato per operare in ambienti estremi.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m



Transport Magnetic or Bolt Active Antenna

IsatDock ISD715 Transport Magnetic e ISD720 Transport Bolt Active Antenna sono antenne progettate per le applicazioni veicolari terrestri, progettata per funzionare con tutte le versioni di IsatDocks disponibili, nonché applicazioni di tracking come LeoTRAK-Online.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m



Active Antenna Dual Mode Iridium/GPS

RST702 dual mode Iridium e GPS antenna, è progettata principalmente per lavorare in ambiente marino. L'antenna è fornita completa di un tubo in PVC di 30 cm che consente il montaggio senza esporre i connettori all'ambiente esterno. L'antenna è dotata di un connettore SMA femmina per GPS e uno SMA per Iridium e funziona con tutti i sistemi di tracking Iridium/GPS.

- ISD932 6m
- ISD933 13m
- ISD934 18,5m
- ISD935 31m
- ISD938 40m
- ISD942 50m
- ISD943 60m
- ISD944 70m
- ISD945 80m
- ISD946 90m
- ISD947 100m



Privacy handset

Privacy handset with active cup for use with the IsatDOCK Lite and IsatDOCK Drive

Privacy handset con dispositivo attivo di aggancio e risposta di chiamata è compatibile con tutte le versioni di IsatDOCK che non integrando l'handset necessitano di aggiungere questo accessorio opzionale