



IsatPhone2

Principali Accessori

Di seguito vengono elencati i principali accessori certificati Inmarsat e compatibili con il telefono satellitare modello IsatPhone Pro. Il presente documento illustra le componenti senza riportare la quotazione. Universat ha nelle SatMobile il proprio core business ed è in grado di offrire condizioni economiche altamente competitive per l'approvvigionamento di apparati e servizi di comunicazione satellitare. Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale per maggiori informazioni e quotazione dei prodotti ed accessori Inmarsat: T.:+39 06 5814292 o e-mail sales@universatitalia.it.



Inmarsat IsatPhone2 Satellite Phone

IsatPhone Pro è il telefono satellitare portatile Inmarsat che fornisce il servizio con copertura pressoché globale, con la sola eccezione di parte delle regioni polari .

Standard kit include:

- . IsatPhone2 portable phone Handset
- . Li-Ion Battery
- . Mains Charger (AC/DC with Intern. plug kit
- . Vehicle Charger 10-30 VDC charger
- . Micro USB Data cable
- . Wired hands-free headset
- . Quick start guide (8 languages)
- . Warranty Documentation
- . Support USB memory drive
- . Holster



IsatPhone2 Holster



IsatPhone2 Spare Lion Battery Pack

Batteria Lithium-ion, 3.7 volts di ricambio per telefono satellitare Inmarsat IsatPhone 2. Fornisce una carica fino a 8 ore di conversazione e 160 ore in standby.



Car Charger

Isatphone2 Car Charger. Utilizzabile anche in abbinamento con l'accessorio Solar Chargers.



Wall Charger

Inmarsat IsatPhone2 Wall Charger (caricabatterie per presa a muro). Include 4 adattatori internazionali. Supporta ingressi da 120 VAC e 240 VAC.



Micro USB Cable

Cavo dati USB. Cavo Mini-USB a USB per telefono IsatPhone2. Può essere utilizzato anche per caricare il telefono IsatPhone Pro da qualsiasi porta USB.



Wired Ear Phone / Microphone

Auricolare, cuffia / microfono con cavo. Fornisce gli utenti la possibilità di comunicare con il telefono satellitare IsatPhone2 a mani libere.



Wrist Strap

Cinturino da polso per telefono satellitare IsatPhone Pro. Protegge l'IsatPhone da danni accidentali durante l'utilizzo del telefono (consigliato per l'utilizzo su imbarcazioni).



IsatPhone Pro SIM Card

SIM card per la gestione del servizio Inmarsat IsatPhone2, attivabile in modalità Abbonamento mensile o Prepagato. La SIM card funziona con qualsiasi IsatPhone2 tipologia di piano tariffario.



IsatPhone2 Custom Pelican Case

Contenitore protettivo per il trasporto del telefono satellitare e gli accessori: a prova di acqua, e polvere; semplice apertura/chiusura con serrature a doppia mandata; anima a celle aperte e una struttura con solide pareti; robusta, leggera; valvola di compensazione pressione automatica.



12W or >12W Solar Panel

Caricabatterie solare. Impermeabile, pieghevole, caricatore solare a batteria per telefono satellitare Inmarsat IsatPhone2/Pro.



IsatDock2 Lite

IsatDock2 LITE, è la versione economica della docking station per telefono satellitare IsatPhone2 per installazione semi-permanente per utilizzo a terra o in mare.

L' IsatPhone2 è sempre acceso e pronto a ricevere le chiamate in arrivo ed è possibile rispondere tramite una connessione Bluetooth attivabile da telefono o tramite microtelefono, quest'ultimo accessorio opzionale.

Tra le varie caratteristiche, supporta il tracciamento GPS dal ricevitore una serratura con chiave garantisce l'aggancio e la sicurezza del telefono satellitare, l'alimentazione continua del telefono satellitare, disponibilità di porta USB, suoneria integrata, connettori antenna e di alimentazione, estrema praticità d'utilizzo per la semplice rimozione e riposizionamento del telefono nell'alloggiamento della IsatDOCK2.

Standard kit include:

- . IsatDock LITE
- . 10-32V DC Power Cable
- . Universal mounting bracket (RAM)
- . Handset locking key
- . User Manual & Quick Start Guide



IsatDock2 Drive

IsatDock2 DRIVE, è la versione della docking station per telefono satellitare IsatPhone2 con vivavoce di elevata qualità audio per installazione semi-permanente progettata per il montaggio in barca, auto, aereo.

Supporta la funzionalità Tracking & Alert functionality tramite apposito GPS integrato. E' possibile impostare la programmazione della frequenza d'invio dei messaggi con la propria posizione, l'invio manuale della posizione mediante pressione di apposito tasto, il polling da remoto o l'invio di un messaggio di allarme per emergenza e richiesta di pronto intervento, il tutto via SMS o SMS a e-mail.

Tra le varie caratteristiche, una serratura con chiave garantisce l'aggancio e la sicurezza del telefono satellitare, l'alimentazione continua del telefono satellitare, disponibilità di porta USB, suoneria integrata, connettori antenna e di alimentazione, estrema praticità d'utilizzo per la semplice rimozione e riposizionamento del telefono nell'alloggiamento della IsatDOCK2.

Standard kit include:

- . IsatDock DRIVE
- . 10-32V DC power cable
- . Universal mounting bracket (RAM)
- . Handset locking key
- . User manual & Quick start guide
- . Speaker & Microphone



IsatDock2 PRO

IsatDock2 PRO, è la docking station intelligente per telefono satellitare IsatPhone2 specificamente progettata per supportare l'accesso ai servizi voce tramite Bluetooth, RJ11/POTS (telefoni ausiliari), vivavoce o privacy handset (telefono ausiliario integrato in dotazione) .

IsatDock2 PRO permette al IsatPhone2 portatile ad essere ampiamente utilizzato in una varietà di applicazioni. L'interfaccia intelligente RJ11/POTS consente l'impiego di cavi lunghi fino a 600 m per la connessione di telefoni ausiliari standard con cavo, telefoni cordless, DECT, o in alternativa interfacciata con un PABX (centralino).

Tra le varie caratteristiche, una serratura con chiave garantisce l'aggancio e la sicurezza del telefono satellitare, l'alimentazione continua del telefono satellitare, disponibilità di porta USB, suoneria integrata, connettori antenna e di alimentazione, estrema praticità d'utilizzo per la semplice rimozione e riposizionamento del telefono nell'alloggiamento della IsatDOCK.

Standard kit include:

- . IsatDock PRO
- . 10-32V DC power cable
- . Privacy Handset
- . 10-32V DC Power Cable
- . Wall Mounting Plate
- . Handset lock key
- . User Manual & Quick Start Guide



IsatDock2 Marine

IsatDock MARINE è una docking station intelligente con standard di protezione IP54 per portatile IsatPhone2 specificamente progettata per applicazioni marittime. Supporta l'accesso ai servizi voce tramite Bluetooth, RJ11/POTS (telefoni ausiliari), vivavoce o privacy handset (telefono ausiliario integrato in dotazione) .Il portatile è completamente racchiuso nella docking unit pur dando pieno accesso e funzionalità all'utente. L'interfaccia intelligente RJ11/POTS consente l'impiego di cavi lunghi fino a 600 m per la connessione di telefoni ausiliari standard con cavo, telefoni cordless, DECT, o in alternativa interfacciata con un PABX (centralino).

Supporta la funzionalità Tracking & Alert functionality tramite apposito GPS integrato. E' possibile impostare la programmazione della frequenza d'invio dei messaggi con la propria posizione, l'invio manuale della posizione mediante pressione di apposito tasto, il polling da remoto o l'invio di un messaggio di allarme per emergenza e richiesta di pronto intervento, il tutto via SMS o SMS a e-mail.

La IsatDock MARINE supporta anche un pulsante esterno di alert che può essere



installato in una posizione comoda.

Standard kit include:

- . IsatDock MARINE
- . 110-240V AC Plug Pack
- . Privacy Handset
- . 10-32V DC Power Cable
- . 2m Alert wiring loop
- . Handset lock key
- . User Manual & Quick Start Guide
- . Wall Mounting Plate

Privacy Handset



Privacy Handset (RST755) è il ricevitore accessorio opzionale per IsatDOCK2 che consente una più pratica e flessibile gestione delle comunicazioni con IsatPhone Pro agganciato alla docking station.



IsatDOCK2 110-240v Plug

AC 110-240v Plug Pack



IsatPhone 2 External/Vehicular Antenna Kit

Il kit fornisce una soluzione completa pratica ed affidabile, per l'installazione di un supporto veicolare per il telefono satellitare IsatPhone2. Di semplice installazione il kit viene fornito con tutto il necessario per l'installazione mobile. Quando l'IsatPhone2 è collegato all'antenna è possibile mantenere il link con il satellite, chiamare con il veicolo fermo o in movimento. L'antenna necessita di alimentazione DC fornita da un cavo USB collegato al caricabatteria per auto.

Standard kit include:

- . Antenna
 - . 2 x USB cables
 - . Dual car charger allows you to simultaneously power the antenna and charge the IsatPhone 2 handset
 - . Single, ultraflex, RF cable of 4 metres
 - . Plastic clip holder for the phone to enable hands-free communication
 - . Suction cup to fix the holder and phone inside your windshield
- Optimal antenna cables:
- . 7m opzionale cavo dell'antenna esterna
 - . 12m opzionale cavo dell'antenna esterna



Maritime Active Antenna

Maritime Active Antenna (ISD710) è l'antenna attiva è stata progettata principalmente per applicazioni marittime, per funzionare IsatDock2 MARINE ma compatibile anche con le altre IsatDocks e sistemi Inmarsat GSPS. Viene montata su di una solida staffa e il cavo di collegamento è protetto dall'ambiente esterno mediante un involucro esterno.



Transport Active Antenna Magnetic

Transport Active Antenna – Magnetic (ISD715) è l'antenna magnetica attiva progettata per applicazioni terrestri e veicolari e per funzionare con le IsatDocks e di ausilio alle varie applicazioni di trancking, come LeoTRAK-Online.

Con il supporto magnetico, l'antenna è molto semplice da installare, pratica da traslocare e non richiede fori per il montaggio. Il cavo di collegamento è protetto dall'ambiente esterno mediante un involucro esterno.



Transport Active Antenna Bolt-On

Transport Bolt Active Antenna (ISD720) IsatDock l'antenna attiva progettata per applicazioni terrestri e veicolari e per funzionare con le IsatDocks o di ausilio alle varie applicazioni di trancking, come LeoTRAK-Online.

Ha un sistema di aggancio fisso sicuro e il cavo di collegamento è protetto dall'ambiente esterno mediante un involucro esterno



6M-30M Antenna Cables

Kits Cavi Antenna (cavo /connettori)–per antenne Attive e Passive, Inmarsat e GPS. Disponibili e personalizzabili per qualsiasi lunghezza e opportunamente dimensionati.



Man Down Kit - RST410

Man Down Pendant is a user worn accessory (lanyard or hip holster) that works in conjunction with the Serial Gateway and wireless data equipment. The pendant gives the user the peace of mind that a call for help is only a button press away. With its integrated motion sensor technology the pendant can recognize if the user has been incapacitated or is unable to press the alarm button.



UPS Battery Pack – RST055A

RST055A è una piccola e affidabile soluzione UPS per il backup della batteria di molti dei terminali satellitari Iridium ed Inmarsat, nonché table/smatphone e altri devices.



Covert Piracy Solution per Inmarsat IsatPhone

E' la soluzione "pacchettizzata" sviluppata per garantire continuità alle comunicazioni a bordo qualora i sistemi, le comunicazioni, l'alimentazione vengano interrotte o distrutte dai pirati. Il sistema è dotato di GPS, di un dispositivo pulsantiera di allerta (installabile ovunque a distanza dall'unità) che azionato mediante pressione lancia il messaggio di allerta. Il sistema supporta l'applicazione di monitoraggio/localizzazione consente di programmare la frequenza d'invio automatico dei dati di posizionamento: i messaggi istantanei e Tracking possono essere inviati via SMS, Short Burst Data e ricevuti via SMS o indirizzo e-mail.

I messaggi di monitoraggio possono essere inviati in diverse occasioni:

1. Report periodico della posizione, preimpostato durante la configurazione del terminale
2. Un alert può essere inviato su iniziativa del personale di bordo che attiva mediante tasto posto sull'unità o pulsante di allarme ausiliario ad essa collegato.
3. L'invio dell'attuale posizione può essere effettuato in qualsiasi momento, semplicemente premendo un pulsante sul frontale dell'unità.

Una volta configurato, il sistema di messaggeria istantanea è sempre acceso e genererà un messaggio alla destinazione preimpostata. Messaggi istantanei possono essere attivati per inviare continuamente fino a quando la funzione viene cancellata (a distanza o localmente sul terminale).

La batteria di backup che viene fornita con il pacchetto può durare fino a 48 ore in standby e / o 15 ore di conversazione.

La soluzione offre un dispositivo ricco di funzionalità che supporta:

4. Connettività POTS/RJ11 - supporta lo standard a cavo / telefoni cordless
5. GPS - per il monitoraggio e il controllo, anche compatibile con le applicazioni di monitoraggio per i rapporti di posizione periodici o messaggi di stato di posizione.
6. In-built pulsante Instant Message - per attivare e generare messaggi.

Standard kit include:

- . ISD MARINE - Inmarsat Marine Dock
- . ISD710 - Marine active antenna
- . Beam covert antenna enclosure
- . ISD934 - 18.5m of Inmarsat antenna cable - 18.5m of GPS antenna cable
- . 10-32V DC leads
- . 110 – 240v AC plug Pack
- . RST995 Alert Button
- . RST996 50m Alert Wire
- . RST055 UPS Battery Pack



Antenna Cables

for Beam IsatDOCK/Oceana/Terra terminal

Active Antenna

(Maritime Terminal)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 6m/19.7ft
(ISD932)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 13m/42.7ft
(ISD933)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 18.5m/60.9ft
(ISD934)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 31m/101.7ft
(ISD935)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 40m/131.2ft
(ISD938)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 50m/164.0ft
(ISD942)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 60m/196.85ft
(ISD943)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 70m/229.7ft
(ISD944)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 80m/262.5ft
(ISD945)



IsatDock/Oceana SMA/TNC Cable Kit Active - 90m/100m
(ISD946 / ISD947)



Passive Antenna

(Land Terminal)



IsatDock/Terra SMA/TNC Cable Kit Passive - 10m/32.8ft
(ISD936)



IsatDock/Terra SMA/TNC Cable Kit Passive - 30m/98ft
(ISD939)



IsatDock/Terra SMA/TNC Cable Kit Passive - 50m/164ft
(ISD941)



IsatDock/Terra SMA/TNC Cable Kit Passive - 20m/65.6ft
(ISD937)



IsatDock/Terra SMA/TNC Cable Kit Passive - 40m/131ft
(ISD940)